

附表1.

煤与瓦斯突出鉴定机构（单位）基本情况

单位名称	华北科技学院	地址	北京东燕郊学院街467号
邮政编码	065201	传真电话	010-61591963
法人营业执照(证书)编号	12100000H52627482X	注册资金(万元)	34551
电子信箱	195723878@qq.com	网址	http://www.ncist.edu.cn/
联系人	管永明	职务	检测中心办公室主任
固定电话	010-61590273	移动电话	18812163907
鉴定工作分管负责人	程志恒	职务	检测中心常务副主任
固定电话	010-61590273	移动电话	18600103015
单位法定代表人	张瑞新	职务	校长
统一社会信用代码/注册号	12100000H52627482X	主管单位(部门)名称	应急管理部
计量认证证书编号	210016344478	业务用房面积(m ²)	810m ²
煤与瓦斯突出防治与鉴定能力	我校于2014年成立华北科技学院安全生产检测检验中心，并于同年获得由原国家安全生产监督管理总局颁发的安全生产检测检验资质（甲级），检测检验中心独立运营，拥有检测人员21人，仪器设备总数62台套。检测检验中心成立后运行良好。		
开展煤与瓦斯突出鉴定情况	自2014年起，华北科技学院安全生产检测检验中心共开展煤与瓦斯突出危险性鉴定项目56项，煤矿在用主要通风机系统检测项目15项。业务范围覆盖山西、河南、东北、贵州等煤矿企业。		

附表 2:

煤与瓦斯突出鉴定机构的设备、设施和环境条件

检测项目	所用仪器设备设施材料名称	规格	单位	数量
煤层瓦斯压力测定	压力表（计量检定有效期内）	0~1.0MPa	只	50
	压力表（计量检定有效期内）	0~1.6MPa	只	100
	压力表（计量检定有效期内）	0~2.5MPa	只	50
	压力表（计量检定有效期内）	0~4.0MPa	只	50
	压力表（计量检定有效期内）	0~6.0MPa	只	50
煤的瓦斯放散初速度实验	测定仪		台	2
	分样筛	孔径 0.2mm、0.25mm	套	10
	天平	量程 100g、感量 0.05g	台	2
煤的坚固性系数实验	捣碎筒	630× ϕ 76mm	只	2
	计量筒	200×23mm	只	3
	分样筛	孔径 20mm、30mm、0.5mm、1mm、3mm	套	10
	天平	量程 1000g、感量 0.5g	台	2
	小锤、漏斗、容器		个	5
煤样制备	GB474《煤样的制备方法》中的设施、设备和工具		套	2
	GB477《煤炭筛分试验方法》中的设备		套	2
	GB/T482《煤层煤样采取方法》中的采样器具		套	2
实验场所	实验室	符合实验仪器环境参数要求		

附表 3:

煤与瓦斯突出鉴定机构管理体系要求

序号	管理内容	要求	是否具备
1	机构组织	应设置机构管理层和完成不同任务的部门,规定他们的职责、权力和相互关系。管理层至少包括机构负责人、技术负责人、质量负责人。	是
2	文件管理	应有鉴定所依据的法规、标准、其他规范化文件,对关键的现场施工、采样、观测和测定、实验室实验等事项的作业指导书、图纸、手册等,并建立这些文件的发布、修订、废除程序。	是
3	风险、安全及职业健康管理	应有必要的措施对鉴定要求、现场条件等进行分析和评估,对鉴定过程和可能结果的风险以及鉴定作业人员安全、职业健康条件等进行识别和处理。	是
4	采购与服务	应有措施保证鉴定所需材料、仪器、设备的采购及施工、维护等服务符合鉴定要求	是
5	现场观测测定、资料收集的质量控制	应建立保证现场观测、测定、情况调查、资料收集等科学、客观、符合质量要求的管理措施。	是
6	记录和相关资料的控制	应建立和保持编制、填写、更改、识别、收集、检索、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序,应对作为重要鉴定依据的相关资料进行存档。	是
7	仪器维护	应根据仪器使用的要求进行标识、维护、检定和比对或重复实验,并建立记录档案。	是
8	煤样管理	应建立煤样采集、运输、接收、处置、保护、存储、保留或清理的程序。	是
9	鉴定报告管理	应建立鉴定报告的审核、审批、交付、存档、标识的程序。	是
10	管理体系文件	应将鉴定的各项管理要求(包括但不限于本附表的要求)及保证其实施的政策、制度、计划、程序和指导书制定成管理体系文件,进行传达贯彻,并建立体系文件修订、控制的程序。	是