

ICS 73.040
D 20
备案号:6123—2000



中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 849—2000

煤的挥发分产率分级

Classification for volatile matter of coal

2000-01-18 发布

2000-05-01 实施

国家煤炭工业局 发布

目 次

前言	II
1 主题内容与适用范围	1
2 引用标准	1
3 煤的干燥无灰基挥发分产率(V_{daf} ,%)分级	1

前 言

本标准是参照有关行业标准,根据中国煤炭资源及煤质特点而制定的,本标准在结构、格式和编写规则上符合 GB/T 1.1—1993《标准化工作导则》。

本标准由国家煤炭工业局行业管理司提出。

本标准由全国煤炭标准化技术委员会煤质分会归口。

本标准由煤炭科学研究总院北京煤化学研究所起草并负责解释。

本标准起草单位:煤炭科学研究总院北京煤化学研究所。

本标准主要起草人:陈文敏。

中华人民共和国煤炭行业标准

煤的挥发分产率分级

MT/T 849—2000

Classification for volatile matter of coal

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煤的干燥无灰基挥发分产率(V_{daf} , %)分级范围。
本标准适用于煤炭勘探、生产和加工利用中对煤的挥发分产率分级。

2 引用标准

GB/T 212—1991 煤的工业分析方法

3 煤的干燥无灰基挥发分产率(V_{daf} , %)分级

煤的干燥无灰基挥发分产率(V_{daf} , %)按下表分级：

序号	级别名称	代号	分级范围(V_{daf} , %)	试验方法
1	特低挥发分煤	SLV	≤ 10.00	GB/T 212
2	低挥发分煤	LV	$> 10.00 \sim 20.00$	
3	中等挥发分煤	MV	$> 20.00 \sim 28.00$	
4	中高挥发分煤	MHV	$> 28.00 \sim 37.00$	
5	高挥发分煤	HV	$> 37.00 \sim 50.00$	
6	特高挥发分煤	SHV	> 50.00	

